PMA TOOLS

Right at the front

SINGLE-CUT EVO 5.0

Innovación. La nueva generación.

Single-Cut EVO 5.0 se ajusta más que nunca a los requisitos diarios del profesional. Un sofisticado sistema de guía del hilo reduce la fuerza de rotación durante el proceso de corte, lo que proporciona seguridad adicional. El clip guía evita que el hilo se desenrolle de forma accidental. Un indicador integrado en la ventosa de succión secundaria muestra si se logra el vacío requerido.

N°-art.: 01111765

Superior. Eficiencia y seguridad mejoradas.

Los espacios reducidos entre el borde del vidrio y la carrocería del vehículo de los parabrisas modernos presentan mayores desafíos para el profesional de la cristalería del automóvil y requiere soluciones innovadoras para una extracción de vidrio segura y eficiente. **Single-Cut EVO 5.0** es la nueva generación del sistema de extracción de parabrisas Single-Cut“ y se utiliza para parabrisas, ventanillas y lunetas.

El Single-Cut EVO 5.0 es un sistema compacto de desmontaje de lunas para una sola persona que permite al usuario la extracción de parabrisas, ventanillas y lunetas de la mayoría de los vehículos actuales. Se usa junto con un atornillador y utiliza hilo especialmente desarrollado para cortar a través del cordón de PU, que no marca ni daña la pintura o carrocería, lo que podría invalidar la garantía del fabricante.

Contenido del maletín:

- Single-Cut EVO 5.0 with gearbox
- Ventosa secundaria con indicador de vacío
- Panel protector
- Adaptador con función de bloqueo
- Rollo de hilo blanco, 0,6 mm, 50 m
- Maletín de plástico resistente

1. Mecanizado CNC en aluminio macizo.
2. Tecnología punta y diseño de alta gama.
3. Los dos rodamientos internos minimizan el par.
4. El clip de fijación evita que el cable se desenrolle.
5. Ventosa secundaria con indicador de vacío.

Ventosa-soporte con indicador de vacío para Single-Cut sistema de desmontaje

Ventosa para fijar el cable.

N°-artículo	Cantidad	Contenido
01111737	1	pieza

Protector de paneles y salpicadero para Single-Cut sistema de desmontaje

Este protector se utiliza para proteger el tablero y paneles interiores durante el proceso de corte. Gracias a la flexibilidad del material de la plantilla de corte, ésta se adapta a los parabrisas muy curvados.

Adecuado para todos los sistemas de desmontaje Single-Cut.

Longitud: 250 mm
Ancho: 105 mm
Alto: 2 mm

N°-artículo	Cantidad	Contenido
01111749	1	pieza

Torx soporte para Single-Cut EVO sistema de desmontaje

Adaptador con función bloqueo de transmisión para el taladro.

N°-artículo	Cantidad	Contenido
01111752	1	pieza

130 daN

Ø 0,6 mm

Cable 130 daN para Single-Cut sistema de desmontaje

Corte de alta resistencia. Ideal para usarlo en espacios estrechos entre vidrio y carrocería.

Diámetro: 0,6 mm
Característica: 130 daN

N°-artículo	Longitud	Cantidad	Contenido
01111742	50 m	1	pieza

Oficinas Centrales

PMA/TOOLS AG
Siemensring 42
47877 Willich/Germany
Tel.: +49 2154 922230
Fax: +49 2154 922255
E-Mail: info@pma-tools.de
www.pma-tools.de

Filiales

PMA/TOOLS FRANCE
Z.A.-214, rue de la Warnave
59850 Nieppe
Tél.: +33 320 970249
Fax: +33 320 326140
E-Mail: info@pma-tools.fr
www.pma-tools.fr

PMA/TOOLS España S.L.U.
Sta. Margarida de Boada Vell 7-9
P.I. Riera de Caldes, Nave 12
08184 Palau-solità i
Plegamans (BCN)
Tel.: +34 93 8648517
Fax: +34 93 8640020
E-Mail: info@pma-tools.es
www.pma-tools.es

PMA/TOOLS Inc.
201 Mills St.
East Flat Rock
NC 28726, USA
Tel.: +1 828 2334060
Fax: +1 828 2334070
E-Mail: info@pmatools.com
www.pmatools.com

PMA Tools Co. Ltd.
Building No. 8
East Guangzhou Road No. 188
215413 Taicang
Jiangsu Province
P.R. China
Tel.: +86 512 33011211
E-Mail: china@pma-tools.com

Version 03/2023